

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монитор автомобильный  
**VIDEOMOBIL VMV-01-M1010-HDMI**



2024 г.

**VIDEOMOBIL**  
видеонаблюдение для транспорта

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип дисплея	IPS
Диагональ	10.1"
Разрешение	1280 x 800
Яркость	400 кд/м
Защита от пыли и влаги	IP 55
Питание	DC 12-35V
Соотношение сторон	16:9
Рабочая температура	-20...+60С
Языки интерфейса:	Русский, китайский, английский, португальский
Интерфейс	HDMI / VGA / AV / USB / BNC
Частота обновления	60-75Hz
Системный формат	PAL/NTSC
Углы обзора	160° по горизонтали, 160° по вертикали
Время отклика	≤12 мс
Контрастность	400:1
Дополнительно	Встроенные микрофон и динамик
Вес	550 г
Габариты	251.5 (Д) x 164.5 (Ш) x 36 (В) мм (включая кронштейн)

**Комплектация:** монитор, пульт дистанционного управления, крепления, паспорт.

## ПРАВИЛА УСТАНОВКИ


1. Монитор предназначен для установки внутри автомобиля. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не устанавливайте монитор во время дождя или при высокой влажности воздуха.
2. Для установки монитора выберите подходящее место для предотвращения попадания воды. При попадании любого твердого тела или жидкости в корпус монитора, немедленно отключите его от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
3. Монитор не должен устанавливаться вблизи радиаторов или воздухопроводов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.
4. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.

### **Важно!**

В случае неисправности монитора, обратитесь в техническую поддержку VIDEOMOBIL. Самостоятельные попытки ремонта несут за собой утрату гарантии на устройство.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

Вариант подключения А  
**С использованием  
видеорегистратора**



## СРОКИ СЛУЖБЫ ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества и безопасности изделия при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделия - 5 лет.
- Средняя наработка на отказ изделия не менее – 25 000 часов.
- Срок хранения 5 лет при хранении при температуре от 5 до 40 °С, влажности до 80% в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой, и наличие в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию проводов.

## **Гарантия не распространяется:**

- на изделие с механическими повреждениями и дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования;
- при наличии на внешних или внутренних деталях изделия следов окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус оборудования;
- на изделие со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;
- на изделие со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации;
- на изделие, вышедшее из строя по причине несанкционированного обновления ПО;
- при наличии повреждений, вызванных попаданием внутрь корпуса изделия посторонних предметов, веществ, насекомых;
- эксплуатации изделия при напряжении бортовой сети, не соответствующей диапазону, указанному в настоящем паспорте;
- повреждений, вызванных стихией, пожаром, случайными внешними факторами.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# **VIDEOMOBIL**

видеонаблюдение для транспорта

ООО «Инкар Систем»

Россия, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 4, офис 10.

[www.videomobil.ru](http://www.videomobil.ru)

### **Отдел продаж**

Телефон: 8 (800) 500-66-72

Почта: [sale@videomobil.ru](mailto:sale@videomobil.ru)

### **Техническая поддержка**

Телефон: 8 (800) 500-68-49

Почта: [support@videomobil.ru](mailto:support@videomobil.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Серийный номер изделия \_\_\_\_\_

ОТК

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

личная подпись

дата продажи